

Zapytania odnośnie sprzedaży detalicznej, dostępności i cen prosimy kierować na adres mailowy – sklep@agdex.com

Pytania odnośnie sprzedaży hurtowej prosimy kierować na info@agdex.com

GROTY

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
GPH1	▶ grot PHILIPS PH-1	
GPH2	▶ grot PHILIPS PH-2	
GPH3	▶ grot PHILIPS PH-3	



GWOŹDZIE KARBOWANE DO DREWNA

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
GK4.35	▶ gwoździe karbowane do drewna 4,0x35	
GK4.40	▶ gwoździe karbowane do drewna 4,0x40	
GK4.50	▶ gwoździe karbowane do drewna 4,0x50	
GK4.60	▶ gwoździe karbowane do drewna 4,0x60	
GK4.75	▶ gwoździe karbowane do drewna 4,0x75	



HAKI

HAKI OCZKOWE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
HO.6.80	▶ hak budowlany oczkowy \varnothing 6x 80	
HO.8.100	▶ hak budowlany oczkowy \varnothing 8x100	
HO.8.160	▶ hak budowlany oczkowy \varnothing 8x160	
HO10120	▶ hak budowlany oczkowy \varnothing 10x120	
HO10180	▶ hak budowlany oczkowy \varnothing 10x180	



HAKI PROSTE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
HP.6.70	▶ hak budowlany prosty \varnothing 6x 70	
HP.8.80	▶ hak budowlany prosty \varnothing 8x 80	
HP10100	▶ hak budowlany prosty \varnothing 10x100	



HAKI ZAGIĘTE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
HZ.6.80	▶ hak budowlany zagięty \varnothing 6x 80	
HZ.8100	▶ hak budowlany zagięty \varnothing 8x100	
HZ.8160	▶ hak budowlany zagięty \varnothing 8x160	
HZ10120	▶ hak budowlany zagięty \varnothing 10x120	
HZ10180	▶ hak budowlany zagięty \varnothing 10x180	



HAKI OCZKOWE ROZPOROWE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
OHR.6.80	▶ hak oczkowy rozporowy \varnothing 10mm/ 80	
OHR.8100	▶ hak oczkowy rozporowy \varnothing 12mm/100	
OHR.8160	▶ hak oczkowy rozporowy \varnothing 12mm/160	
OHR10120	▶ hak oczkowy rozporowy \varnothing 16mm/120	
OHR10180	▶ hak oczkowy rozporowy \varnothing 16mm/180	



HAKI OKRĄGLE ROZPOROWE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
KHS.6	▶ kołek rozporowy \varnothing 6mm hak okrągły	
KHS.8	▶ kołek rozporowy \varnothing 8mm hak okrągły	
KHS10	▶ kołek rozporowy \varnothing 10mm hak okrągły	

HAKI PROSTE ROZPOROWE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
KHK.6	▶ kołek rozporowy \varnothing 6mm hak prosty	
KHK.8	▶ kołek rozporowy \varnothing 8mm hak prosty	
KHK10	▶ kołek rozporowy \varnothing 10mm hak prosty	
KHK12	▶ kołek rozporowy \varnothing 12mm hak prosty	






HAKI PROSTE DO GIPSU

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
KNG.8.40(00)	▶ kołek rozporowy ø 8mm (00) gips śruba +	
KNG.8.40(01)	▶ kołek rozporowy ø 8mm (01) gips hak 45°	
KNG.8.40(02)	▶ kołek rozporowy ø 8mm (02) gips hak 90°	
KNG.8.40(03)	▶ kołek rozporowy ø 8mm (03) gips oczko	
KNG.8.40(04)	▶ kołek rozporowy ø 8mm (04) gips hak wygięty	
KNG.9.45(00)	▶ kołek rozporowy ø 9mm (00) gips śruba +	
KNG.9.45(01)	▶ kołek rozporowy ø 9mm (01) gips kotwa hak 45°	
KNG.9.45(02)	▶ kołek rozporowy ø 9mm (02) gips kotwa hak 90°	
KNG.9.45(03)	▶ kołek rozporowy ø 9mm (03) gips kotwa oczko	
KNG.9.45(04)	▶ kołek rozporowy ø 9mm (04) gips kotwa hak wygięty	

KLUCZE NASADOWE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
KN.6	▶ kluczyk nasadowy (6)	
KN.7	▶ kluczyk nasadowy (7)	
KN.8	▶ kluczyk nasadowy (8)	
KN10	▶ kluczyk nasadowy (10)	
KN13	▶ kluczyk nasadowy (13)	



KOŁKI ROZPOROWE

KOŁKI SZYBKIEGO MONTAŻU

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
KSN.6.60	▶ kołek rozporowy ø 6mm szybkie Nylon	
KSN.6.40	▶ kołek rozporowy ø 6mm szybkie Nylon	
KSP.6.80	▶ kołek rozporowy ø 6mm szybkie PP	
KSP.6.60	▶ kołek rozporowy ø 6mm szybkie PP	
KSP.6.40	▶ kołek rozporowy ø 6mm szybkie PP	
KSN.8.100	▶ kołek rozporowy ø 8mm szybkie Nylon	
KSN.8.80	▶ kołek rozporowy ø 8mm szybkie Nylon	
KSP.8.80	▶ kołek rozporowy ø 8mm szybkie PP	
KSP10120	▶ kołek rozporowy ø10mm szybkie PP	
KSP10100	▶ kołek rozporowy ø10mm szybkie PP	
KSP.8.60	▶ kołek rozporowy ø 8mm szybkie PP	





KOŁKI ROZPOROWE - WKRĘT

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
KWK.6X50	▶ kołek rozporowy \varnothing 6mm wkręt "+"	
KWK.6X35	▶ kołek rozporowy \varnothing 6mm wkręt "+"	
KWK.8X60	▶ kołek rozporowy \varnothing 8mm wkręt "+"	
KWK.8X50	▶ kołek rozporowy \varnothing 8mm wkręt "+"	
KWK.8X40	▶ kołek rozporowy \varnothing 8mm wkręt "+"	
KWK10X80	▶ kołek rozporowy \varnothing 10mm wkręt "+"	
KWK10X60X6	▶ kołek rozporowy \varnothing 10mm wkręt "+"	
KWK10X60X5	▶ kołek rozporowy \varnothing 10mm wkręt "+"	



KOŁKI ROZPOROWE Z ŁBEM

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
KRSZ10.6X 60	▶ kołek rozporowy \varnothing 10mm x 60 śruba	
KRSZ10.6X 80	▶ kołek rozporowy \varnothing 10mm x 80 śruba	
KRSZ10.6X100	▶ kołek rozporowy \varnothing 10mm x 100 śruba	
KRSZ12.8X 60	▶ kołek rozporowy \varnothing 12mm x 60 śruba	
KRSZ12.8X 80	▶ kołek rozporowy \varnothing 12mm x 80 śruba	
KRSZ12.8X100	▶ kołek rozporowy \varnothing 12mm x 100 śruba	
KRSZ12.8X120	▶ kołek rozporowy \varnothing 12mm x 120 śruba	
KRSZ14.10X100	▶ kołek rozporowy \varnothing 14mm x 100 śruba	



KOSZULKI KOŁKÓW ROZPOROWYCH

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
KOG.6	▶ kołek rozporowy koszulka \varnothing 6x30	
KOG.8	▶ kołek rozporowy koszulka \varnothing 8x40	
KOG10	▶ kołek rozporowy koszulka \varnothing 10x50	
KOG12	▶ kołek rozporowy koszulka \varnothing 12x60	
KOG14	▶ kołek rozporowy koszulka \varnothing 14x70	



KOTWY

KOTWY JEDNO-ROZPOROWE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
STR.8.60	▶ kotwa ø12mm/ 60 1-rozporowa	
STR.8.80	▶ kotwa ø12mm/ 80 1-rozporowa	
STR.8100	▶ kotwa ø12mm/100 1-rozporowa	
STR.8120	▶ kotwa ø12mm/120 1-rozporowa	
STR.8150	▶ kotwa ø12mm/150 1-rozporowa	
STR.8180	▶ kotwa ø12mm/180 1-rozporowa	
STR.8210	▶ kotwa ø12mm/210 1-rozporowa	
STR.8250	▶ kotwa ø12mm/250 1-rozporowa	
STR10.60	▶ kotwa ø16mm/ 60 1-rozporowa	
STR10.80	▶ kotwa ø16mm/ 80 1-rozporowa	
STR10100	▶ kotwa ø16mm/100 1-rozporowa	
STR10120	▶ kotwa ø16mm/120 1-rozporowa	
STR10150	▶ kotwa ø16mm/150 1-rozporowa	
STR10180	▶ kotwa ø16mm/180 1-rozporowa	
STR10210	▶ kotwa ø16mm/210 1-rozporowa	
STR10250	▶ kotwa ø16mm/250 1-rozporowa	
STR10300	▶ kotwa ø16mm/300 1-rozporowa	
STR12100	▶ kotwa ø18mm/100 1-rozporowa	
STR12120	▶ kotwa ø18mm/120 1-rozporowa	
STR12140	▶ kotwa ø18mm/140 1-rozporowa	
STR12160	▶ kotwa ø18mm/160 1-rozporowa	
STR12200	▶ kotwa ø18mm/200 1-rozporowa	
STR12250	▶ kotwa ø18mm/250 1-rozporowa	
STR12300	▶ kotwa ø18mm/300 1-rozporowa	
STR16120	▶ kotwa ø25mm/120 1-rozporowa	
STR16150	▶ kotwa ø25mm/150 1-rozporowa	
STR16170	▶ kotwa ø25mm/170 1-rozporowa	
STR16200	▶ kotwa ø25mm/200 1-rozporowa	
STR16250	▶ kotwa ø25mm/250 1-rozporowa	
STR16300	▶ kotwa ø25mm/300 1-rozporowa	
STR20150	▶ kotwa ø28mm/150 1-rozporowa	



KOTWY JEDNO-ROZPOROWE ZE ŚRUBĄ

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
STRS.8.60	▶ kotwa ø12mm/ 60 1-rozporowa śruba	
STRS.8.80	▶ kotwa ø12mm/ 80 1-rozporowa śruba	
STRS.8.100	▶ kotwa ø12mm/100 1-rozporowa śruba	
STRS.8.120	▶ kotwa ø12mm/120 1-rozporowa śruba	
STRS10.80	▶ kotwa ø16mm/ 80 1-rozporowa śruba	
STRS10.100	▶ kotwa ø16mm/100 1-rozporowa śruba	
STRS10.120	▶ kotwa ø16mm/120 1-rozporowa śruba	
STRS10.150	▶ kotwa ø16mm/150 1-rozporowa śruba	
STRS12.100	▶ kotwa ø18mm/100 1-rozporowa śruba	
STRS12.120	▶ kotwa ø18mm/120 1-rozporowa śruba	
STRS12.140	▶ kotwa ø18mm/140 1-rozporowa śruba	
STRS12.160	▶ kotwa ø18mm/160 1-rozporowa śruba	
STRS16.150	▶ kotwa ø25mm/150 1-rozporowa śruba	
STRS16.200	▶ kotwa ø25mm/200 1-rozporowa śruba	



KOTWY DWU-ROZPOROWE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
STS.8.100	▶ kotwa ø12mm/100 2-rozporowa	
STS.8.120	▶ kotwa ø12mm/120 2-rozporowa	
STS.8.150	▶ kotwa ø12mm/150 2-rozporowa	
STS.8.180	▶ kotwa ø12mm/180 2-rozporowa	
STS.8.210	▶ kotwa ø12mm/210 2-rozporowa	
STS.8.250	▶ kotwa ø12mm/250 2-rozporowa	
STS10.100	▶ kotwa ø16mm/100 2-rozporowa	
STS10.120	▶ kotwa ø16mm/120 2-rozporowa	
STS10.150	▶ kotwa ø16mm/150 2-rozporowa	
STS10.180	▶ kotwa ø16mm/180 2-rozporowa	
STS10.210	▶ kotwa ø16mm/210 2-rozporowa	
STS10.250	▶ kotwa ø16mm/250 2-rozporowa	
STS12.120	▶ kotwa ø18mm/120 2-rozporowa	
STS12.160	▶ kotwa ø18mm/160 2-rozporowa	
STS12.200	▶ kotwa ø18mm/200 2-rozporowa	
STS12.250	▶ kotwa ø18mm/250 2-rozporowa	
STS12.300	▶ kotwa ø18mm/300 2-rozporowa	
STS16.170	▶ kotwa ø25mm/170 2-rozporowa	
STS16.200	▶ kotwa ø25mm/200 2-rozporowa	
STS16.250	▶ kotwa ø25mm/250 2-rozporowa	
STS16.300	▶ kotwa ø25mm/300 2-rozporowa	
STS20.180	▶ kotwa ø28mm/180 2-rozporowa	
STS20.200	▶ kotwa ø28mm/200 2-rozporowa	
STS20.250	▶ kotwa ø28mm/250 2-rozporowa	
STS20.300	▶ kotwa ø28mm/300 2-rozporowa	



KOTWY PIERŚCIENIOWE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
PSR.8.50	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 8mm/ 50	
PSR.8.75	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 8mm/ 75	
PSR.8.95	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 8mm/ 95	
PSR.8.115	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 8mm/115	
PSR.8.150	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 8mm/150	
PSR10.65	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 10mm/ 65	
PSR10.90	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 10mm/ 90	
PSR10.120	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 10mm/120	
PSR10.150	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 10mm/150	
PSR12.70	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 12mm/ 70	
PSR12.110	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 12mm/110	
PSR12.140	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 12mm/140	
PSR12.180	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 12mm/180	
PSR12.220	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 12mm/220	
PSR16.100	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 16mm/100	
PSR16.145	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 16mm/145	
PSR16.180	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 16mm/180	
PSR16.220	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 16mm/220	
PSR20.100	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 20mm/100	
PSR20.160	▶ kotwa pierścieniowa \varnothing 20mm/160	



NAKRĘTKI

NAKRĘTKI OCYNKOWANE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
NSO.6	▶ nakrętka \varnothing 6mm ocynkowana	
NSO.8	▶ nakrętka \varnothing 8mm ocynkowana	
NSO.10	▶ nakrętka \varnothing 10mm ocynkowana	
NSO.12	▶ nakrętka \varnothing 12mm ocynkowana	



NAKRĘTKI PRZEDŁUŻANE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
NP.6.28	▶ nakrętka przedłużana \varnothing 6mm ocynkowana	
NP.8.28	▶ nakrętka przedłużana \varnothing 8mm ocynkowana	
NP10.30	▶ nakrętka przedłużana \varnothing 10mm ocynkowana	
NP12.40	▶ nakrętka przedłużana \varnothing 12mm ocynkowana	



NAKRĘTKI SAMOKONTRUJĄCE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
NSK.6	▶ nakrętka ø 6mm ocynk samokontruująca	
NSK.8	▶ nakrętka ø 8mm ocynk samokontruująca	
NSK10	▶ nakrętka ø10mm ocynk samokontruująca	
NSK12	▶ nakrętka ø12mm ocynk samokontruująca	



PODKŁADKI

PODKŁADKI OKRĄGLE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
PDZO.6	▶ podkładka ø 6mm ocynk okrągła	
PDZO.8	▶ podkładka ø 8mm ocynk okrągła	
PDZO10	▶ podkładka ø10mm ocynk okrągła	
PDZO12	▶ podkładka ø12mm ocynk okrągła	



ŚRUBY

ŚRUBY ZAMKOWE OCYNKOWANE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
SO406.6.60	▶ śruby zamkowe ocynk. 6x 60	
SO406.6.80	▶ śruby zamkowe ocynk. 6x 80	
SO406.6.100	▶ śruby zamkowe ocynk. 6x100	
SO406.8.50	▶ śruby zamkowe ocynk. 8x 50	
SO406.8.60	▶ śruby zamkowe ocynk. 8x 60	
SO406.8.70	▶ śruby zamkowe ocynk. 8x 70	
SO406.8.80	▶ śruby zamkowe ocynk. 8x 80	
SO406.8.100	▶ śruby zamkowe ocynk. 8x100	
SO406.8.120	▶ śruby zamkowe ocynk. 8x120	
SO406.8.140	▶ śruby zamkowe ocynk. 8x140	
SO406.8.160	▶ śruby zamkowe ocynk. 8x160	
SO40610.50	▶ śruby zamkowe ocynk. 10x 50	
SO40610.60	▶ śruby zamkowe ocynk. 10x 60	
SO40610.70	▶ śruby zamkowe ocynk. 10x 70	
SO40610.80	▶ śruby zamkowe ocynk. 10x 80	
SO40610.100	▶ śruby zamkowe ocynk. 10x100	
SO40610.120	▶ śruby zamkowe ocynk. 10x120	
SO40610.140	▶ śruby zamkowe ocynk. 10x140	
SO40610.160	▶ śruby zamkowe ocynk. 10x160	



ŚRUBY Z ŁBEM OCYNKOWANE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
SO105.6.10	▶ śruba 6x10 ocynk z łbem PN82105	
SO105.6.12	▶ śruba 6x12 ocynk z łbem PN82105	
SO105.6.16	▶ śruba 6x16 ocynk z łbem PN82105	
SO105.6.20	▶ śruba 6x20 ocynk z łbem PN82105	
SO105.6.25	▶ śruba 6x25 ocynk z łbem PN82105	
SO105.6.30	▶ śruba 6x30 ocynk z łbem PN82105	
SO105.6.35	▶ śruba 6x35 ocynk z łbem PN82105	
SO105.6.40	▶ śruba 6x40 ocynk z łbem PN82105	
SO105.6.45	▶ śruba 6x45 ocynk z łbem PN82105	
SO105.6.50	▶ śruba 6x50 ocynk z łbem PN82105	
SO105.6.70	▶ śruba 6x70 ocynk z łbem PN82105	
SO105.6.80	▶ śruba 6x80 ocynk z łbem PN82105	
SO105.8.100	▶ śruba 8x100 ocynk z łbem PN82105	
SO105.8.12	▶ śruba 8x12 ocynk z łbem PN82105	
SO105.8.16	▶ śruba 8x16 ocynk z łbem PN82105	
SO105.8.20	▶ śruba 8x20 ocynk z łbem PN82105	
SO105.8.25	▶ śruba 8x25 ocynk z łbem PN82105	
SO105.8.30	▶ śruba 8x30 ocynk z łbem PN82105	
SO105.8.35	▶ śruba 8x35 ocynk z łbem PN82105	
SO105.8.40	▶ śruba 8x40 ocynk z łbem PN82105	
SO105.8.45	▶ śruba 8x45 ocynk z łbem PN82105	
SO105.8.50	▶ śruba 8x50 ocynk z łbem PN82105	
SO105.8.70	▶ śruba 8x70 ocynk z łbem PN82105	
SO105.8.80	▶ śruba 8x80 ocynk z łbem PN82105	
SO10510.100	▶ śruba 10x100 ocynk z łbem PN82105	
SO10510.16	▶ śruba 10x16 ocynk z łbem PN82105	
SO10510.20	▶ śruba 10x20 ocynk z łbem PN82105	
SO10510.25	▶ śruba 10x25 ocynk z łbem PN82105	
SO10510.30	▶ śruba 10x30 ocynk z łbem PN82105	
SO10510.40	▶ śruba 10x40 ocynk z łbem PN82105	
SO10510.45	▶ śruba 10x45 ocynk z łbem PN82105	
SO10510.50	▶ śruba 10x50 ocynk z łbem PN82105	
SO10510.60	▶ śruba 10x60 ocynk z łbem PN82105	
SO10510.70	▶ śruba 10x70 ocynk z łbem PN82105	
SO10510.80	▶ śruba 10x80 ocynk z łbem PN82105	
SO10510.85	▶ śruba 10x85 ocynk z łbem PN82105	
SO10510.90	▶ śruba 10x90 ocynk z łbem PN82105	





ŚRUBY DWUGWINTOWE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
SDG.8.60	▶ śruba dwugwintowa ocynk 8x 60	
SDG.8.80	▶ śruba dwugwintowa ocynk 8x 80	
SDG.8.100	▶ śruba dwugwintowa ocynk 8x100	
SDG.8.120	▶ śruba dwugwintowa ocynk 8x120	
SDG.8.140	▶ śruba dwugwintowa ocynk 8x140	
SDG10.100	▶ śruba dwugwintowa ocynk 10x100	
SDG10.120	▶ śruba dwugwintowa ocynk 10x120	
SDG10.140	▶ śruba dwugwintowa ocynk 10x140	



TULEJE ROZPOROWE

TULEJE ROZPOROWE MOSIĘŻNE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
TRM.6.24	▶ tuleja rozporowa ø 6mm mosiężna	
TRM.8.30	▶ tuleja rozporowa ø 8mm mosiężna	
TRM10.34	▶ tuleja rozporowa ø10mm mosiężna	
TRM12.40	▶ tuleja rozporowa ø12mm mosiężna	



TULEJE ROZPOROWE DO MURU

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
HAC.6.40	▶ tuleja rozporowa ø 6mm do muru	
HAC.8.50	▶ tuleja rozporowa ø 8mm do muru	
HAC10.60	▶ tuleja rozporowa ø10mm do muru	
HAC12.80	▶ tuleja rozporowa ø12mm do muru	



WKRETY

WKRETY HARTOWANE DO DREWNA

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
WDH.35.20	▶ wkręt ø3,5mm do drewna hartowany	
WDH.35.12	▶ wkręt ø3,5mm do drewna hartowany	
WDH.35.35	▶ wkręt ø3,5mm do drewna hartowany	
WDH.35.25	▶ wkręt ø3,5mm do drewna hartowany	
WDH.4.60	▶ wkręt ø4,0mm do drewna hartowany	
WDH.4.50	▶ wkręt ø4,0mm do drewna hartowany	
WDH.4.30	▶ wkręt ø4,0mm do drewna hartowany	
WDH.4.40	▶ wkręt ø4,0mm do drewna hartowany	
WDH.4.20	▶ wkręt ø4,0mm do drewna hartowany	
WDH.4.16	▶ wkręt ø4,0mm do drewna hartowany	
WDH.5.60	▶ wkręt ø5,0mm do drewna hartowany	
WDH.5.50	▶ wkręt ø5,0mm do drewna hartowany	
WDH.5.40	▶ wkręt ø5,0mm do drewna hartowany	
WDH.5.30	▶ wkręt ø5,0mm do drewna hartowany	
WDH.5.20	▶ wkręt ø5,0mm do drewna hartowany	
WDH.5.80	▶ wkręt ø5,0mm do drewna hartowany	
WDH.5.70	▶ wkręt ø5,0mm do drewna hartowany	
WDH.6.70	▶ wkręt ø6,0mm do drewna hartowany	
WDH.6.60	▶ wkręt ø6,0mm do drewna hartowany	
WDH.6.50	▶ wkręt ø6,0mm do drewna hartowany	
WDH.6.40	▶ wkręt ø6,0mm do drewna hartowany	



WKRETY DO DREWNA Z ŁBEM

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
WDS.6.40	▶ wkręty łeb 6-kątowny ocynk 6x 40	
WDS.6.60	▶ wkręty łeb 6-kątowny ocynk 6x 60	
WDS.6.80	▶ wkręty łeb 6-kątowny ocynk 6x 80	
WDS.8.40	▶ wkręty łeb 6-kątowny ocynk 8x 40	
WDS.8.60	▶ wkręty łeb 6-kątowny ocynk 8x 60	
WDS.8.80	▶ wkręty łeb 6-kątowny ocynk 8x 80	
WDS.8100	▶ wkręty łeb 6-kątowny ocynk 8x100	
WDS.8120	▶ wkręty łeb 6-kątowny ocynk 8x120	
WDS.8140	▶ wkręty łeb 6-kątowny ocynk 8x140	
WDS10.80	▶ wkręty łeb 6-kątowny ocynk 10x 80	
WDS10100	▶ wkręty łeb 6-kątowny ocynk 10x100	
WDS10120	▶ wkręty łeb 6-kątowny ocynk 10x120	



WKRETY SAMOWIERCĄCE

MODEL	OPIS	CENA [PLN]
WS.39.25	▶ wkręty samowiercące fosfatowane 3,9x25	
WS.39.35	▶ wkręty samowiercące fosfatowane 3,9x35	
WS.39.45	▶ wkręty samowiercące fosfatowane 3,9x45	



TARCZE DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

MODEL	OPIS				CENA [PLN]
	Do cięcia	Średnica	Grubość	Średnica środka	
TLM125/2,5/22,2	metal	125	2,5	22,2	
TLM115/2,5/22,2	metal	115	2,5	22,2	
RA2364	metal	115	0,8	22,2	
TLI115/1,0/22,2	metal	115	1,0	22,2	
RA2330	metal	115	1,0	22,2	
RA6330	metal	115	1,0	22,2	
TLI115/1,6/22,2	metal	115	1,6	22,2	
TLI125/1,0/22,2	metal	125	1,0	22,2	
RA6335	metal	125	1,0	22,2	
RA2335	metal	125	1,0	22,2	
TLI125/1,2/22,2	metal	125	1,2	22,2	
TLI125/1,6/22,2	metal	125	1,6	22,2	



RASTA



TLI

RASTA

- tarcze z serii AA46T (C45)
- do stali nierdzewnych i kwasoodpornych
- do cięcia cienkich blach
- łatwe prowadzenie tarczy
- gładkie krawędzie ciętego materiału
- tarcze o dużej sztywności
- nie zawierają żelaza oraz związków siarki i chloru
- wykonane ze szlachetnego korundu
- oznaczenie Dromet: Tarcze do cięcia stali nierdzewnych bardzo cienkie Rasta